深圳松诺技术有限公司

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd

地址Add:

有山区西丽街道同沙路32号半里花汇9栋8楼 FF. 32 Tongsha Rd. Nanshan District. Shenzhen, GD 518109. China

官网Web: 电话Te

https://sonoff.tech +86-755-27955416



PRODUCT

BROCHURE

产品手册

50noff

About SONOFF

SONOFF Technologies Co., Ltd, headquartered in Shenzhen, China, is a top-ranking smart home automation manufacturer specializing in research & development, design, production and marketing. With the goal of "becoming a leader in the global smart home industry" to realize the vision of "making life easier". We have rolled out the product shape in smart switches form since established in 2016, fully committed to fulfilling home automation to make users access a smart and simple life.


SONOFF is engaged in fields including wireless network technology, smart home products, cloud service, etc.

深圳松诺技术有限公司总部位于中国深圳,是一家集研发、设计、生产和销售于一体的智能家居企业。以"成为全球智能家居行业领军企业"为企业目标,积极实现"让生活变得更舒适"的愿景。自2016年以智能开关产品的形态推出,致力于智能家居,让用户享有及时便利的生活。

专注于无线连接技术、智能家居产品工程和云服务等领域。











works with **iFLYOS**



works with 叮咚



works with 华为小艺



works with **Bixby B** Bixby



works with



works with 小度



works with 思必驰



works with 萤石


CATALOGS

目 ----- 录

| • | DIY SMART SWITCHES DIY 改装件系列 | 1 |
|-------------|--|----|
| \odot | SMART PLUGS S 插座系列 | 19 |
| Ф | SMART WALL SWITCHES TX 墙壁触摸开关系列 | 27 |
| | SMART LIGHTING LBS照明系列 | 35 |
| <u></u> | SMART HOME SECURITY 安防系列 | 47 |
| \tilde{o} | ACCESSORIES | 57 |

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



DIY SMART SWITCHES
DIY 改装件系列

BASICR2



HARDWARE UPDATE 硬件更新迭代

26 SOFTWARE UPDATE 软件更新迭代

300w

CUMULATIVE SALES IN 2019 2019 年累计销售

BASICR2

Wi-Fi Smart Switch Wi-Fi智能开关模块





Remote Control 远程控制 Voice Control 语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 10A/2200W

Gang 通道: 1-gang

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm

Weight 重量: 5



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列

BASICR3

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode Wi-Fi智能开关模块(DIY模式)



Remote Control

远程控制





Y

Voice Control 语音控制

DIY Mode DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 10A/2200W Gang 通道: 1-gang

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm

Weight 重量: 64g

BASICZBR3

ZigBee DIY Smart Switch ZigBee智能开关模块





Remote Control 远程控制

Voice Control 语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 10A/2200W Gang 通道: 1-gang

ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm

Weight 重量: 65g





RFR2

Wi-Fi Smart Switch with RF Control Wi-Fi智能开关模块(RF遥控)



Remote Control

远程控制





RF Control RF控制

trol Voice 语音

Voice Control 语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 10A/2200W Gang 通道: 1-gang

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm

Weight 重量: 59g

RFR3

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode & RF Control Wi-Fi智能开关模块(DIY模式+RF遥控)



远程控制



RF Control

RF控制







Voice Control 语音控制

trol DIY Mode 則 DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 10A/2200W Gang 通道: 1-gang

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm

Weight 重量: 65g





.


DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列









MINI

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode Wi-Fi智能开关模块(迷你)



₽



Remote Control Voice Control DIY Mode 远程控制 语音控制 DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 10A/2200W Gang 通道: 1-gang

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 48x46x30mm

Weight 重量: 42g

ZBMINI 2 zigbee

ZigBee Smart Switch ZigBee智能开关模块(迷你)





Remote Control Voice Control 远程控制 语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 10A/2200W

Gang 通道: 1-gang

ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 48x46x30mm

Weight 重量: 42g

DIY SMART SWITCHES DIY 改装件系列



TH10/16

(4)

Wi-Fi Smart Switch with Temp. & Hum. Monitoring

Temp. Monitoring

Output 输出:

118x54x34mm Box Size 包装尺寸:

Weight 重量: TH10(85g)、TH16(87g)



DUALR2

2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Remote Control

远程控制







互锁模式

100-240V AC 50/60Hz Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出:

Max. Load 最大负载: 10A/2200W/gang、15A/3500W/Total

语音控制

Gang 通道: 2-gang

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi 无线标准:

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 118x54x34mm

Weight 重量: 90g



₽

Voice Control

语音控制

Wi-Fi Smart Switch with Power Monitoring



Power Monitoring 电量监测

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 15A/3500W

Wi-Fi智能开关模块(电量监测)

Gang 通道: 1-gang

POWR2

Remote Control


远程控制


IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi 无线标准:

Material 材质: PC V0

118x54x34mm Box Size 包装尺寸:

Weight 重量: 86g








DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列







4CHPROR3

4-gang Wi-Fi Smart Switch with RF Control Wi-Fi智能开关模块(四通道+RF遥控)



Remote Control

远程控制





Voice Control

语音控制



Inter-lock Mode 互锁模式

Input 输入: DC: 9-23V AC: 100-240V 50/60Hz

RF控制

Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz Max. Load 最大负载: 10A/Gang、40A/Total

Gang 通道: 4-gang

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 148x92x39mm

Weight 重量: : 241g

Matching accessories (Refer to the accessory series for details)

搭配配件(详情见配件系列)

RM433

8-key 433MHz Remote Controller 433MHz 无线遥控器(8键)



RM433-BASE


433MHz Remote Controller Base 433MHz 无线遥控器底座



433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller 433MHz无线遥控器 (4键)







iFan03

Wi-Fi Smart Ceiling Fan with Light Controller Wi-Fi智能风扇灯控制器



Light: 100-240V AC 50/60Hz 3A Output 输出:

(Tungsten lamp: 660W/220V Max Led: 300W/220V Max)

Fan: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max

Max. Load 最大负载: 2A/480W/Fan

3A/660W/Tungsten lamp

3A/300W/LED

Gang 通道: 2-gang

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi 无线标准:

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 130x62x52mm

Weight 重量::

Matching accessories (Refer to the accessory series for details)

搭配配件(详情见配件系列)

RM433

8-key 433MHz Remote Controller 433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433-BASE 433MHz Remote Controller Base 433MHz 无线遥控器底座









Micro

USB Smart Adapter USB智能适配器





Remote Control 远程控制 Voice Control 语音控制

Input 输入: 5V === 2.5A

Gang 通道: 1-gang

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 38x33x52mm

Weight 重量: 23g

DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列







SlampherR2

Wi-Fi Smart Lamp Holder with RF Control Wi-Fi智能E27灯头(RF遥控)







Remote Control 远程控制 RF Control RF控制 Voice Control 语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 2A/450W

Screw Base 接口标准: E27

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 74x74x110mm

Weight 重量: 110g

Matching accessories (Refer to the accessory series for details)

搭配配件(详情见配件系列)

RM433

8-key 433MHz Remote Controller 433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433-BASE

433MHz Remote Controller Base 433MHz 无线遥控器底座




433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller 433MHz无线遥控器(4键)



SMART PLUGS

S插座系列







S26

Wi-Fi Smart Plugs ^{Wi-Fi}智能插座



₽

Remote Control 远程控制

Weight 重量:

Voice Control 语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 10A/2200W

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz


Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 102x58x75mm

118g(DE)、121g(FR)、127g(UK)

105g(US)、108g(AU)、112g(CN)





SMART PLUGS

S插座系列

S31

Wi-Fi Smart Plugs with Power Monitoring

Wi-Fi智能插座(电量监测)



ШШ

Remote Control 远程控制 Power Monitoring 电量监测

Input 输入: 120V AC 60Hz Output 输出: 120V AC 60Hz Max. Load 最大负载: 15A/1800W

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm

Weight 重量: 91g





S31 Lite

Wi-Fi Smart Plug Wi-Fi智能插座



₽

Remote Control 远程控制

Voice Control 语音控制

Input 输入: 120V AC 60Hz Output 输出: 120V AC 60Hz Max. Load 最大负载: 15A/1800W

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸 82x44x56mm

Weight 重量: : 91g

S31 Lite zb

ZigBee Smart Plug ZigBee智能插座



₿

Remote Control 远程控制 Voice Control 语音控制

 Input 输入:
 120V AC 60Hz

 Output 输出:
 120V AC 60Hz

 Max. Load 最大负载:
 15A/1800W

ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm

Weight 重量: 89g





SMART PLUGS

S插座系列



S55

Wi-Fi Waterproof Smart Socket Wi-Fi智能防水插座



Remote Control 远程控制



Voice Control 语音控制 Waterproof

防水

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: US: 125V AC 50/60Hz 15A Max

ZA:100-240V AC 50/60Hz 10A Max FR:100-240V AC 50/60Hz 16A Max DE:100-240V AC 50/60Hz 16A Max UK:100-240V AC 50/60Hz 13A Max AU:100-240V AC 50/60Hz 10A Max

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz


Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 92x73x84mm


Weight 重量: 239(DE\FR) 240g(UK) 234g(US)

236g(AU) 237g(ZA)













S55TPF DE



S55TPE FR








UK

TX墙壁触摸开关系列



TX墙壁触摸开关系列



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch EU Type Wi-Fi智能墙壁触摸开关(欧规)



Remote Control 远程控制



RF Control RF控制

Touch Control 触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz


Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W

2C: 2A/480W/Gang、4A/960W/Total 3C: 1A/240W/Gang、3A/720W/Total


Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel

Box Size 包装尺寸: 95x95x42mm

Weight 重量: 178g(1C) 185g(2C) 185g(3C)







TX

Wi-Fi Smart Wall Switch UK Type Wi-Fi智能墙壁触摸开关(英规)







Remote Control 远程控制

RF Control Touch Control RF控制 触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz


Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W

2C: 2A/480W/Gang、4A/960W/Total 3C: 2A/480W/Gang、6A/1440W/Total

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi 无线标准: Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel

Box Size 包装尺寸: 95x95x42mm

Weight 重量: 185g(1C) 193g(2C) 200g(3C)



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch US Type Wi-Fi智能墙壁触摸开关(美规)



Remote Control

远程控制





Touch Control RF Control RF控制 触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W


2C: 2A/480W/Gang、4A/960W/Total 3C: 2A/480W/Gang、6A/1440W/Total

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi 无线标准:

Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel Box Size 包装尺寸: 126x79x44mm

Weight 重量: 207g(1C) 217g(2C) 225g(3C)


TX墙壁触摸开关系列





| | ТО | T1 | T2 | Т3 |
|--------|-------|----------|----------|-------|
| 433MHz | _ | ✓ | ✓ | ~ |
| 1-gang | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 2-gang | ~ | ~ | ~ | ✓ |
| 3-gang | ~ | ~ | ~ | ~ |
| EU | white | white | white | black |
| UK | white | white | white | black |
| US | white | _ | white | black |

TX墙壁触摸开关系列







IW100



IW101

IW100/101

Wi-Fi Smart Wall Socket & Switch US Type Wi-Fi智能墙壁插座&触摸开关(美规)







Remote Control Voice Control Power Monitoring 远程控制 语音控制 电量监测

Input 输入: 120V AC 60Hz Output 输出: 120V AC 60Hz Max. Load 最大负载: 15A/1800W

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz


Material 材质: PC V0


Weight 重量: 118g(IW100) 109g(IW101)

Box Size 包装尺寸: 120x73x38mm

SMART LIGHTING


LBS照明系列











Matching accessories (Refer to the accessory series for details)

搭配配件(详情见配件系列)

RM433

8-key 433MHz Remote Controller 433MHz 无线遥控器 (8键)



RM433-BASE 433MHz Remote Controller Base 433MHz 无线遥控器底座



SMART LIGHTING LBS照明系列

39







L1-2M / 5M

Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip Wi-Fi智能彩光灯带









Color Picker 拍照拾色

Music Reactive Mode 光随乐动

Waterproof 防水

Flexible & Self-adhesive 随意贴

100-240V AC 50/60Hz Input 输入: Output 输出: 12V DC 50/60Hz

Max. Load 最大负载: 1.5A/24W

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi 无线标准:

ABS V0 Material 材质:

492g/2m\593g/5m Weight 重量: Box Size 包装尺寸: 178x173x72mm 492g(2m) 593g(5m) Weight 重量:











B02-B-A60

Wi-Fi Smart LED Bulb

Wi-Fi 智能LED球泡灯







Remote Control 远程控制 Voice Control 语音控制

无级调光

Stepless Dimming

Input 输入: 220-240V AC 50Hz

Screw Base 接口标准: E27

CCT 色温: 2700K-6500K

 Watt 功率:
 7W

 Lumen 光通量:
 806Lm

 CRI 显色指数:
 ≥Ra80

ON/OFF Life 使用寿命: 15000-30000h

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz







B05-B-A60

Wi-Fi Smart RGB LED Bulb Wi-Fi 智能五彩LED球泡灯







Remote Control Voice Control 远程控制 语音控制 Stepless Dimming 无级调光

Input 输入: 220-240V AC 50Hz

Screw Base 接口标准: E27

CCT 色温: 2700K-6500K

Watt 功率: 7W Lumen 光通量: 806Lm CRI 显色指数: ≥Ra80

ON/OFF Life 使用寿命: 15000-30000h

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

SMART LIGHTING

LBS照明系列









B02-F-A60

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Cyan) Wi-Fi 智能LED灯丝灯(青光)









Input 输入: 220-240V AC 50Hz

Screw Base 接口标准: E27

CCT 色温: 2200K-6500K

Watt 功率: 7W Lumen 光通量: 806Lm CRI 显色指数: ≥Ra80

ON/OFF Life 使用寿命: 15000-30000h

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

B02-F-ST64

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Amber) Wi-Fi 智能LED灯丝灯(琥珀)



Remote Control



Voice Control



Stepless Dimming

远程控制 语音控制 无级调光

Input 输入: 220-240V AC 50Hz

Screw Base 接口标准: E27

CCT 色温: 1800K-5000K

Watt 功率: 7W Lumen 光通量: 806Lm CRI 显色指数: ≥Ra80


ON/OFF Life 使用寿命: 15000-30000h

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

/. E

SMART HOME SECURITY

安防系列



SMART HOME SECURITY

安防系列







GK-200MP2-B

Wi-Fi Wireless IP Security Camera Wi-Fi智能云台监控摄像头



Two-way Audio 双向对话



HD

IR Night Vision 360° Viewing Angle 1080P HD Images 红外夜视 360°视角 1080P高清图像

Input 输入: 5V === 1.2A Resolution 分辨率: 1080P Lens Aperture 光圈: F1.2

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi 无线标准:

Material 材质: ABS V0

Storage 扩展卡: TF Card (Max 128G) Box Size 包装尺寸: 116x116x103mm

Weight 重量: 326g



TPB-US



TPF-DE



TPG-UK



TPI-AU







DW2 Wi-Fi

Wi-Fi Wireless Door/Window Sensor Wi-Fi无线门窗传感器





Sync Status 同步状态

Smart Scene 智能场景

Battery 电池: AAA 1.5V

Working Voltage 工作电压: DC 3V (2 x 1.5V Battery)

Installation gap 安装距离: <5mm Material 材质: PC V0

Dimension 尺寸: 70X31X19 mm (Transmitter)

42X14X16 mm (Magnet)

Weight 重量: 55g

SMART HOME SECURITY

安防系列







RF PIR2

PIR Motion Sensor 红外人体传感器

Battery 电池: AAA 3Vcc(2x1.5Vcc)

Wireless 无线标准: 433MHz Material 材质: ABS V0 Weight 重量: 89g

Box Size 包装尺寸: 137x61x43mm



RF DW1

Wireless Magnetic Door/Window Sensor 无线门窗传感器

Battery 电池: 12V(27A) Wireless 无线标准: 433MHz Material 材质: ABS V0 Weight 重量: 45g

Box Size 包装尺寸: 92x57x28mm

SMART HOME SECURITY

安防系列







SNZB-01 ezigbee

Wireless Switch 无线开关

Battery 电池: 3V (CR2450)

Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material 材质: PC V0 Weight 重量: 25g

Box Size 包装尺寸: 43X43X15.6 mm



SNZB-02 exigbee

Temperature and Humidity Sensor 温湿度传感器

3V (CR2450) Battery 电池:

Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material 材质: PC V0 Weight 重量: 15.5g

Box Size 包装尺寸: 45X43X14 mm



SNZB-03

Motion Sensor 运动传感器

Battery 电池: 3V (CR2450)

Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material 材质: PC V0 19g Weight 重量:

Box Size 包装尺寸: 35X39X28 mm



SNZB-04

Wireless Magnetic Door/Window Sensor 无线门窗传感器

Battery 电池: 3V (CR2032)

Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Weight 重量: 5.3g (Magnetic attraction)

18g (Sensor)

Box Size 包装尺寸: 32X15.6X13 mm

47X27X13.5 mm

ACCESSORIES

产品配件



Accessories 配件

ACCESSORIES

产品配件





433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller 433MHz无线遥控器 (4键)

Battery 电池: 12V(27A) Wireless 无线标准: 433MHz Material 材质: ABS V0 31g Weight 重量: Box Size 包装尺寸: 50x30x12mm





8-key 433MHz Remote Controller

433MHz 无线遥控器 (8键)

Compatible Products 兼容产品: RF/RFR3/4CHPROR3/iFan03/SlampherR2

TX Series*(T2/T3)/RF Bridge D1*(On the way...)

Battery 电池: 12V(27A) Wireless 无线标准: 433MHz Material 材质: PC V0 Weight 重量: 49g

Box Size 包装尺寸: 90x46x18mm



RM433-BASE

433MHz Remote Controller Base 433MHz 无线遥控器底座

Compatible Products 兼容产品: RM433

Temp.Measuring 配件: 3M Tapes/ Screws

Material 材质: PC V0 53g Weight 重量:

Box Size 包装尺寸: 92x90x18mm



DR

DIN Rail Tray

导轨固定器

Compatible Products 兼容产品: BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2

POWR2/TH10/TH16

Material 材质: ABS V0 Weight 重量: 22g

Box Size 包装尺寸: 122x54x14mm



Waterproof Case-IP66

IP66 Waterproof Case

IP66防水盒

Compatible Products 兼容产品: BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2

POWR2/TH10/TH16

Material 材质: ABS V0 Weight 重量: 112g

Box Size 包装尺寸: 135x72x52mm

ACCESSORIES

产品配件





Si7021

Temp. & Hum. Sensor 温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品: TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围: -40℃-85℃
Length 线长: 50cm
Material 材质: ABS V0
Weight 重量: 22g

Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm



AM2301

Temp. & Hum. Sensor 温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品: TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围: -40℃-85℃
Length 线长: 50cm
Material 材质: ABS V0
Weight 重量: 23g

Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm



DS18B20

Waterproof Temperature Sensor 防水温度传感器

Compatible Products 兼容产品: TH10/TH16
Temp. Measuring 测量温度范围: -55℃-125℃
Length 线长: 100cm
Material 材质: PVC
Weight 重量: 29g

Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm



AL560

Sensor Extension Cable 传感器延长线

Compatible Products 兼容产品: Si7021/AM2301/DS18B20

Extendable Length 接线长度: Max. 60m Length 线长: 5m Material 材质: ABS V0 Weight 重量: 74g

Box Size 包装尺寸: 95x100x28mm

